

# GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスペック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)		調整可能範囲	推奨			
TOYOTA												
86 スタンダードレイト仕様 在庫終了次第販売中止 ZN6	12.04 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	6.0 150		-80 ~ 0	-13	TY-PD-005	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属 ※バネレイト無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180		-60 ~ -18	-14	14012210		
86 ミドルレイト仕様 在庫終了次第販売中止 ZN6	12.04 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 150		-70 ~ 0	-13	TY-PD-005M	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属 ※バネレイト無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 180		-50 ~ -8	-14	14012211		
86 スタンダードレイト仕様 ZN6	12.04 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	6.0 150		-71 ~ 0	-31	TY-PD-006	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属 ※バネレイト無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012213		
86 ミドルレイト仕様 ZN6	12.04 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 150		-62 ~ 0	-32	TY-PD-006M	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンクヘルパースプリング付属 ※バネレイト無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012214		
COROLLA LEVIN カローラレビン AE86	83.05 ~ 87.05	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 180		-79 ~ 0	-27	TY-PD-003	¥228,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) フロントスピンドル付属
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 160	※3	-76 ~ -21	-44	14012203		
SPRINTER TRUENO スプリンタートレノ AE86	83.05 ~ 87.05	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 180		-79 ~ 0	-27	TY-PD-003	¥228,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) フロントスピンドル付属
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180	※3	-76 ~ -21	-44	14012203		
PIXIS EPOCH ピクシス エポック LA300A	12.05 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
PIXIS EPOCH ピクシス エポック LA310A	12.05 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		
PIXIS SPACE ピクシス スペース L575A	11.09 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102		
PIXIS SPACE ピクシス スペース L585A	11.09 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
PIXIS MEGA ピクシス メガ LA700A	15.07 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-31	PS-DH008	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 230	※3	-60 ~ -20	-35	14072108		
PIXIS MEGA ピクシス メガ LA710A	15.07 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-31	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動 方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨				
NISSAN													
SKYLINE スカイライン ER34	98.05 ~ 01.06	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	8.0 200		-87 ~ 0	-30	NS-PD-003	¥175,000	ハイキャス車専用 コントロールケーブル付属	
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 250	※2	-109 ~ -24	-43	14022203			
MOCO モコ MG21S	02.04 ~ 06.01	FF/4WD	PSe	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用バンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60	14092102			
MOCO モコ MG22S	06.02 ~ 11.02	FF/4WD	PSe	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用バンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35	14092103			
MOCO モコ MG33S	11.02 ~	FF/4WD	PSe	Fr	倒立 純正	4.0 160		-90 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用バンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -37	-37	14092108			

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)	調整可能範囲	推奨	調整可能範囲				
									調整可能範囲	推奨			
<b>MAZDA</b>													
AZ WAGON AZワゴン MD11/21/22S	98.10 ~ 00.11	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40				-55
AZ WAGON AZワゴン MD22S	02.09 ~ 03.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45				-60
AZ WAGON AZワゴン MJ21/22S	04.12 ~ 08.08	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25				-35
AZ WAGON AZワゴン MJ23S	08.09 ~ 12.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30				-40
AZ WAGON CUSTOM STYLE AZワゴン カスタムスタイル MJ23S	08.09 ~ 12.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30				-40
RX-7 FD3S	91.11 ~ 02.08	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	10.0		-63 ~ 0	-6	MZ-PD-001	¥178,000		
					Rr	正立 強化ゴム	8.0		-56 ~ 0				-22
CAROL キャロル HB12/22S 1,2型	98.10 ~ 01.05	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40				-55
CAROL / CAROL ECO キャロル / キャロルエコ Frアッパー2本止めタイプ HB25S/HB35S	09.12 ~ 15.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-63 ~ -25	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30				-30
CAROL / CAROL ECO キャロル / キャロルエコ Frアッパー1本止めタイプ HB25S/HB35S	09.12 ~ 15.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-85 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30				-30
CAROL キャロル 標準レート仕様 HB36S	15.01 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0		-85 ~ 0	-27	PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の SZ009用スタビリンクが必要です CODE 14092050	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30				-30
CAROL キャロル ハイルート仕様 HB36S	15.01 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0		-77 ~ 0	-30	PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の SZ009用スタビリンクが必要です CODE 14092050	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34				-34
SPIANO スパイアノ HF21S	02.02 ~ 08.10	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45				-60
FLAIR フレア MJ34S	12.10 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36				-36
FLAIR フレア MJ34S	12.10 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31				-31
FLAIR フレア MJ44S	14.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36				-36
FLAIR フレア MJ44S	14.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31				-31
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ34S	12.10 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36				-36
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ34S	12.10 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31				-31
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ44S	14.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36				-36
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ44S	14.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31				-31
FLAIR CROSSOVER フレアクロスオーバー MS31S	14.01 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-89 ~ -35	-35	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-56 ~ -37				-37
FLAIR CROSSOVER フレアクロスオーバー MS31S	14.01 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-91 ~ -37	-37	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-62 ~ -43				-43
FLAIR WAGON フレアワゴン MM32S	13.04 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-59 ~ -43				-43
FLAIR WAGON フレアワゴン MM32S	13.04 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-64 ~ -48				-48
FLAIR WAGON CUSTOM STYLE フレアワゴン カスタムスタイル MM32S	13.07 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-59 ~ -43				-43
FLAIR WAGON CUSTOM STYLE フレアワゴン カスタムスタイル MM32S	13.07 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
					Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-64 ~ -48				-48

※1 タル形スプリング

※2 ハリアブススプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車輦による弊社計測値であり、装着車輦の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)		調整可能範囲	推奨			
MAZDA												
ROADSTER ロードスター ND5RC	15.05 ~	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	6.0 220		-64 ~ 0	-31	MZ-PD-004	¥178,000	コントロールケーブル付属
				Rr	正立 強化ゴム	4.0 220		-87 ~ 0	-31	14042207		※パネレート無料変更対象外
ROADSTER RF ロードスターRF NDERG	16.12 ~	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	6.0 220		-77 ~ 0	-31	MZ-PD-004	¥178,000	コントロールケーブル付属
				Rr	正立 強化ゴム	4.0 220		-77 ~ 0	-38	14042207		※パネレート無料変更対象外

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスペック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)		調整可能範囲	推奨			
HONDA												
N-BOX JF1	11.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	5.0 160		-100 ~ 0	-50	PS-HN004 14052104	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	2.2 205	※3	-65 ~ -30	-50			
N-BOX JF2	11.12 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	5.0 160		-100 ~ 0	-50	PS-HN006 14052106	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	3.3 200	※3	-80 ~ -49	-52			
N-BOX + JF1	12.07 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	5.0 160		-105 ~ 0	-55	PS-HN004 14052104	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	2.2 205	※3	-85 ~ -50	-70			
N-BOX スラッシュ JF1	14.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	5.0 160		-90 ~ 0	-40	PS-HN004 14052104	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	2.2 205	※3	-50 ~ -15	-35			
N-BOX スラッシュ JF2	14.12 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	5.0 160		-90 ~ 0	-40	PS-HN006 14052106	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	3.3 200	※3	-65 ~ -34	-37			
N-ONE JG1	12.11 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-100 ~ 0	-35	PS-HN005 14052105	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	2.2 185	※3	-55 ~ -19	-35			
N-ONE JG2	12.11 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								
N-WGN JH1	13.11 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-97 ~ 0	-26			ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 純正 純正ブッシュ	2.2 185	※3	-69 ~ -33	-45			
N-WGN JH2	13.11 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車両による弊社計測値であり、装着車両の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GRReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート (Kg/mm)	自由長 (mm)	調整可能範囲	推奨			
<b>SUBARU</b>												
BRZ スタンダードシート仕様 在庫終了次第販売中止 ZC6	12.03 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	6.0 150		-80 ~ 0	-13	TY-PD-005	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属 ※パネレート無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180		-60 ~ -18	-14	14012210		
BRZ ミドルシート仕様 在庫終了次第販売中止 ZC6	12.03 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 160		-60 ~ 0	-13	TY-PD-005M	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属 ※パネレート無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 180		-50 ~ -8	-14	14012211		
BRZ スタンダードシート仕様 ZC6	12.03 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	6.0 150		-71 ~ 0	-31	TY-PD-006	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンクヘルバースプリング付属 ※パネレート無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012213		
BRZ ミドルシート仕様 ZC6	12.03 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 150		-62 ~ 0	-32	TY-PD-006M	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンクヘルバースプリング付属 ※パネレート無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012214		
VIVIO ヴィヴィオ KK3/4	92.03 ~ 98.11	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	4.0 180		-45 ~ -5	-25	PS-SB001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) 前後全長調整式
				Rr	倒立 ピロ固定式	3.0 180		-60 ~ -10	-30	14062101		
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA100F	11.05 ~ 14.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102		
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA110F	11.05 ~ 14.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA150F	14.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ 0	-28	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-68 ~ -26	-38	14072102		
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA160F	14.12 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								
PLEO プレオ RA1/2	98.10 ~ 10.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-70 ~ -30	-60	PS-SB002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) 前後全長調整式 ブレーキホースブラケット可動式
				Rr	倒立 ピロ固定式	3.0 200		-75 ~ -25	-55	14062102		
PLEO / CUSTOM プレオ / カスタム L275F	10.04 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
PLEO / CUSTOM プレオ / カスタム L285F	10.04 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		
PLEO + プレオプラス LA300F	12.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
PLEO + プレオプラス LA310F	12.12 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		
LUCRA / CUSTOM ルクラ / カスタム L455F	10.04 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-70	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-85 ~ -40	-60	14072102		
LUCRA / CUSTOM ルクラ / カスタム L465F	10.04 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-38	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)		調整可能範囲	推奨				
<b>SUZUKI</b>													
MR WAGON MRワゴン MF21S 1~2型	01.11 ~ 06.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55		PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60	14092102			
MR WAGON MRワゴン MF22S	06.12 ~ 11.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40		PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35	14092103			
MR WAGON / Wit MRワゴン / Wit MF33S	11.01 ~	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-90 ~ -27	-27		PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -37	-37	14092108			
ALTO アルト HA24S	04.09 ~ 09.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40		PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35	14092103			
ALTO / ALTO ECO アルト / アルトエコ Frアッパー2本止めタイプ HA25S/HA35S	09.12 ~ 14.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ -25	-25		PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-30	14092104			
ALTO / ALTO ECO アルト / アルトエコ Frアッパー1本止めタイプ HA25S/HA35S	09.12 ~ 14.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-85 ~ -25	-25		PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-30	14092108			
ALTO アルト 標準レート仕様 HA36S	14.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-85 ~ 0	-27		PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリング付き車両は 別売の S2009用スタビリングが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30	14092109			
ALTO アルト ハイレート仕様 HA36S	14.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-77 ~ 0	-30		PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリング付き車両は 別売の S2009用スタビリングが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34	14092110			
ALTO アルト HA36S	14.12 ~	4WD	PSc	Fr									
ALTO TURBO RS アルトターボRS 標準レート仕様 HA36S	15.03 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-86 ~ 0	-28		PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリング付き車両は 別売の S2009用スタビリングが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30	14092109			
ALTO TURBO RS アルトターボRS ハイレート仕様 HA36S	15.03 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-78 ~ 0	-31		PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリング付き車両は 別売の S2009用スタビリングが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34	14092110			
ALTO TURBO RS アルトターボRS HA36S	15.03 ~	4WD	PSc	Fr									
ALTO LAPIN / SS アルトラパン / SS HE21S	02.01 ~ 08.10	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-70 ~ -30	-30		PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) 2型取付用の部品付属 Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-25	14092102			
ALTO LAPIN / SS アルトラパン / SS HE22S	08.11 ~ 15.06	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25		PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40	14092104			
ALTO LAPIN アルトラパン HE33S	15.06 ~	FF/4WD	PSc	Fr				~					
ALTO WORKS アルトワークス HA12/22S 1~2型	98.10 ~ 01.05	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55		PS-SZ001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40	-55	14092101			
ALTO WORKS アルトワークス 標準レート仕様 HA36S	15.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-86 ~ 0	-28		PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリング付き車両は 別売の S2009用スタビリングが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30	14092109			
ALTO WORKS アルトワークス ハイレート仕様 HA36S	15.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-78 ~ 0	-31		PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリング付き車両は 別売の S2009用スタビリングが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34	14092110			
ALTO WORKS アルトワークス HA36S	15.12 ~	4WD	PSc	Fr									
SWIFT スイフト 標準レート仕様 ZC72S	10.09 ~	FF	PMD	Fr	正立 純正	8.0 200		-72 ~ 0	-42		SZ-PD-002	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリング付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	6.0 160	※3	-56 ~ -18	-47	14092203			
SWIFT スイフト ハイレート仕様 ZC72S	10.09 ~	FF	PMD	Fr	正立 純正	12.0 180		-82 ~ 0	-42		SZ-PD-002H	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリング付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	10.0 135		-57 ~ -38	-47	14092204			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ ZC31S	05.09 ~ 10.09	FF	PMD	Fr	正立 純正	5.0 200		-69 ~ -4	-29		SZ-PD-001	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) カウルトップガーニッシュ加工必要 コントロールケーブル付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	4.0 180	※3	-51 ~ -9	-33	14092201			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ 標準レート仕様 ZC32S	11.12 ~	FF	PMD	Fr	正立 純正	8.0 200		-72 ~ 0	-42		SZ-PD-002	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリング付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	6.0 160	※3	-56 ~ -18	-47	14092203			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ ハイレート仕様 ZC32S	11.12 ~	FF	PMD	Fr	正立 純正	12.0 180		-82 ~ 0	-42		SZ-PD-002H	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリング付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	10.0 135		-57 ~ -38	-47	14092204			
SPACIA / CUSTOM スペーシア / カスタム MK32S	13.03 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27		PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-59 ~ -43	-43	14092108			
SPACIA / CUSTOM スペーシア / カスタム MK32S	13.03 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27		PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-64 ~ -48	-48	14092108			

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車輦による弊社計測値であり、装着車輦の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)	調整可能範囲	推奨	調整可能範囲				
									調整可能範囲	調整可能範囲			
SUZUKI													
CERVO セルボ HG21S	06.11 ~ 09.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35				
HUSTLER ハスラー MR31S	14.01 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-89 ~ -35	-35	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-56 ~ -37	-37				
HUSTLER ハスラー MR31S	14.01 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-91 ~ -37	-37	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-62 ~ -43	-43				
WAGON R ワゴンR MC11/12/21/22S 1~4型前期	98.10 ~ 02.03	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	※4型後期設定無し キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40	-55				
WAGON R ワゴンR MC22S 5~6型	02.09 ~ 03.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60				
WAGON R ワゴンR MH21/22S 3~5型	04.12 ~ 08.08	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35				
WAGON R ワゴンR MH23S 1~2型	08.09 ~ 12.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40				
WAGON R ワゴンR MH34S	12.09 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36				
WAGON R ワゴンR MH34S	12.09 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31				
WAGON R ワゴンR MH44S	14.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36				
WAGON R ワゴンR MH44S	14.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31				
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH22S 4~5型	07.02 ~ 08.08	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35				
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH23S 1~2型	08.09 ~ 12.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40				
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH34S	12.09 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36				
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH34S	12.09 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31				
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH44S	14.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36				
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH44S	14.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31				

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパーズスプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨			
DAIHATSU												
WAKE ウェイク LA700S	14.11 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-31	PS-DH008	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 230	※3	-60 ~ -20	-35	14072108		
WAKE ウェイク LA710S	14.11 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-31	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		
ESSE エッセ L235S	05.12 ~ 11.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
ESSE エッセ L245S	05.12 ~ 11.09	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-93 ~ 0	-38	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-44 ~ -22	-31	14072105		
COPEN コペン L880K	02.06 ~ 12.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	4.0 180		-35 ~ 0	-15	PS-DH004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用バンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.3 170	※3	-20 ~ -5	-15	14072104		
COPEN コペン LA400K	14.06 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	4.0 150		-49 ~ 0	-30	PS-DH009	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-40 ~ 0	-12	14072109		
CAST キャスト LA250S	15.09 ~	FF	PSc	Fr				~				
				Rr				~				
CAST キャスト LA260S	15.09 ~	4WD	PSc	Fr				~				
				Rr				~				
SONICA ソニカ L405S	06.06 ~ 07.08	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
SONICA ソニカ L415S	06.06 ~ 07.08	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-93 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-44 ~ -22	-31	14072105		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L350S	03.11 ~ 07.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L360S	03.11 ~ 07.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-98 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-54 ~ -32	-41	14072105		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L375S	07.12 ~ 13.10	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-70	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-85 ~ -40	-60	14072102		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L385S	07.12 ~ 13.10	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-38	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム LA600S	13.10 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-78 ~ 0	-40	PS-DH008	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 230	※3	-74 ~ -34	-45	14072108		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム LA610S	13.10 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-78 ~ 0	-40	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		
TANTO EXE / CUSTOM タントエグゼ / カスタム L455S	09.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-70	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-85 ~ -40	-60	14072102		
TANTO EXE / CUSTOM タントエグゼ / カスタム L465S	09.12 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-38	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		
NEIKID ネイクッド L750S	99.11 ~ 04.04	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-50 ~ -20	-30	PS-DH003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -40	-40	14072103		
MIRA ミラ L700S	98.10 ~ 02.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-50 ~ -20	-40	PS-DH003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-65 ~ -20	-40	14072103		
MIRA / AVY ミラ / アヴィ L250S	02.12 ~ 06.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
MIRA / AVY ミラ / アヴィ L260S	02.12 ~ 06.09	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-93 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-44 ~ -22	-31	14072105		
MIRA / CUSTOM ミラ / カスタム L275S	06.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
MIRA / CUSTOM ミラ / カスタム L285S	06.12 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		
MIRA e:s ミラ イース LA300S	11.09 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
MIRA e:s ミラ イース LA310S	11.09 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車輦による弊社計測値であり、装着車輦の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

# GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスペック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート (Kg/mm)	自由長 (mm)	調整可能範囲	推奨				
										倒立 ピロ調整式			
DAIHATSU													
MIRA COCOA ミラ ココア L675S	09.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52				
MIRA COCOA ミラ ココア L685S	09.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43				
MIRA GINO ミラジーノ L650S	04.11 ~ 09.04	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35				
MIRA GINO ミラジーノ L660S	04.11 ~ 09.04	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-93 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-44 ~ -22	-31				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L900/L902S	98.10 ~ 02.10	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-50 ~ -20	-40	PS-DH003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-65 ~ -20	-40				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L150/L152S	02.10 ~ 06.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L160S	02.10 ~ 06.09	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-98 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-54 ~ -32	-41				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L175S	06.10 ~ 10.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L185S	06.10 ~ 10.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA100S	10.12 ~ 14.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA110S	10.12 ~ 14.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA150S	14.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ 0	-28	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-68 ~ -26	-38				
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA160S	14.12 ~	4WD	PSc	Fr									
				Rr									
MOVE CONTE / CUSTOM ムーヴ コンテ / カスタム L575S	08.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45				
MOVE CONTE / CUSTOM ムーヴ コンテ / カスタム L585S	08.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43				
MOVE LATTE ムーヴラテ L550S	04.08 ~ 09.04	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35				
MOVE LATTE ムーヴラテ L560S	04.08 ~ 09.04	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-98 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-54 ~ -32	-41				

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時の数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。