

GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨			
TOYOTA												
86 スタンダードレート仕様 ZN6	12.04 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	6.0 150		-71 ~ 0	-31	TY-PD-006	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク、ヘルバースプリング付属 ※バネレート無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012213		
86 ミドルレート仕様 ZN6	12.04 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 150		-62 ~ 0	-32	TY-PD-006M	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク、ヘルバースプリング付属 ※バネレート無料変更対象外
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012214		
COROLLA LEVIN カローラレビン AE86	83.05 ~ 87.05	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 180		-79 ~ 0	-27	TY-PD-003	¥228,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) フロントスピンドル付属
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 160	※3	-76 ~ -21	-44	14012203		
SPRINTER TRUENO スプリンタートレノ AE86	83.05 ~ 87.05	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 180		-79 ~ 0	-27	TY-PD-003	¥228,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) フロントスピンドル付属
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 160	※3	-76 ~ -21	-44	14012203		
PIXIS EPOCH ピクシス エポック LA300A	12.05 ~ 17.05	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
PIXIS EPOCH ピクシス エポック LA310A	12.05 ~ 17.05	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		
PIXIS SPACE ピクシス スペース L575A	11.09 ~ 17.01	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102		
PIXIS SPACE ピクシス スペース L585A	11.09 ~ 17.01	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
PIXIS MEGA ピクシス メガ LA700A	15.07 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-31	PS-DH008	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 230	※3	-60 ~ -20	-35	14072108		
PIXIS MEGA ピクシス メガ LA710A	15.07 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-31	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車輛の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨			
NISSAN												
MOCO モコ MG21S	02.04 ~ 06.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用バンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60	14092102		
MOCO モコ MG22S	06.02 ~ 11.02	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用バンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35	14092103		
MOCO モコ MG33S	11.02 ~ 16.05	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-90 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用バンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -37	-37	14092108		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)	調整可能範囲	推奨				
MAZDA												
AZ WAGON AZワゴン MD11/21/22S	98.10 ~ 00.11	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40	-55	14092101		
AZ WAGON AZワゴン MD22S	02.09 ~ 03.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60	14092102		
AZ WAGON AZワゴン MJ21/22S	04.12 ~ 08.08	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35	14092103		
AZ WAGON AZワゴン MJ23S	08.09 ~ 12.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40	14092104		
AZ WAGON CUSTOM STYLE AZワゴン カスタムスタイル MJ23S	08.09 ~ 12.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40	14092104		
RX-7 FD3S	91.11 ~ 02.08	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	10.0 200		-63 ~ 0	-6	MZ-PD-001	¥178,000	
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 200		-56 ~ 0	-22	14042201		
CAROL キャロル HB12/22S 1,2型	98.10 ~ 01.05	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40	-55	14092101		
CAROL / CAROL ECO キャロル / キャロルエコ Frアッパー2本止めタイプ HB25S/HB35S	09.12 ~ 15.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ -25	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-30	14092104		
CAROL / CAROL ECO キャロル / キャロルエコ Frアッパー1本止めタイプ HB25S/HB35S	09.12 ~ 15.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-85 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-30	14092108		
CAROL キャロル 標準レート仕様 HB36S	15.01 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-85 ~ 0	-27	PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30	14092109		
CAROL キャロル ハイレート仕様 HB36S	15.01 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-77 ~ 0	-30	PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14092050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34	14092110		
SPIANO スパイアノ HF21S	02.02 ~ 08.10	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60	14092102		
FLAIR フレア MJ34S	12.10 ~ 17.03	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36	14092108		
FLAIR フレア MJ34S	12.10 ~ 17.03	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31	14092108		
FLAIR フレア MJ44S	14.08 ~ 17.03	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36	14092108		
FLAIR フレア MJ44S	14.08 ~ 17.03	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31	14092108		
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ34S	12.10 ~ 17.03	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36	14092108		
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ34S	12.10 ~ 17.03	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31	14092108		
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ44S	14.08 ~ 17.03	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36	14092108		
FLAIR CUSTOM STYLE フレア カスタムスタイル MJ44S	14.08 ~ 17.03	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31	14092108		
FLAIR CROSSOVER フレアクロスオーバー MS31S	14.01 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-89 ~ -35	-35	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-56 ~ -37	-37	14092108		
FLAIR CROSSOVER フレアクロスオーバー MS31S	14.01 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-91 ~ -37	-37	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-62 ~ -43	-43	14092108		
FLAIR WAGON フレアワゴン MM32S	13.04 ~ 17.12	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-59 ~ -43	-43	14092108		
FLAIR WAGON フレアワゴン MM32S	13.04 ~ 17.12	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-64 ~ -48	-48	14092108		
FLAIR WAGON CUSTOM STYLE フレアワゴン カスタムスタイル MM32S	13.07 ~ 17.12	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-59 ~ -43	-43	14092108		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)		調整可能範囲	推奨			
MAZDA												
FLAIR WAGON CUSTOM STYLE フレアワゴン カスタムスタイル MM32S	13.07 ~ 17.12	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-64 ~ -48	-48	14092108		
ROADSTER ロードスター ND5RC	15.05 ~	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	6.0 220		-64 ~ 0	-31	MZ-PD-004	¥178,000	コントロールケーブル付属
				Rr	正立 強化ゴム	4.0 220		-87 ~ 0	-31	14042207		
ROADSTER RF ロードスターRF NDERC	16.12 ~	FR	PMD	Fr	正立 強化ゴム	6.0 220		-77 ~ 0	-31	MZ-PD-004	¥178,000	コントロールケーブル付属
				Rr	正立 強化ゴム	4.0 220		-77 ~ 0	-38	14042207		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスペック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨				
										倒立			
HONDA													
N-BOX JF1	11.12 ~ 17.09	FF	PSc	Fr	倒立	5.0		-100 ~ 0	-50	PS-HN004 14052104	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	2.2 205	※3	-65 ~ -30	-50				
N-BOX JF2	11.12 ~ 17.09	4WD	PSc	Fr	倒立	5.0		-100 ~ 0	-50	PS-HN006 14052106	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	3.3 200	※3	-80 ~ -49	-52				
N-BOX + JF1	12.07 ~ 17.08	FF	PSc	Fr	倒立	5.0		-105 ~ 0	-55	PS-HN004 14052104	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	2.2 205	※3	-85 ~ -50	-70				
N-BOX スラッシュ JF1	14.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立	5.0		-90 ~ 0	-40	PS-HN004 14052104	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	2.2 205	※3	-50 ~ -15	-35				
N-BOX スラッシュ JF2	14.12 ~	4WD	PSc	Fr	倒立	5.0		-90 ~ 0	-40	PS-HN006 14052106	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	3.3 200	※3	-65 ~ -34	-37				
N-ONE JG1	12.11 ~	FF	PSc	Fr	倒立	4.0		-100 ~ 0	-35	PS-HN005 14052105	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	2.2 185	※3	-55 ~ -19	-35				
N-ONE JG2	12.11 ~	4WD	PSc	Fr									
				Rr									
N-WGN JH1	13.11 ~	FF	PSc	Fr	倒立	4.0		-97 ~ 0	-26			ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)	
				Rr	純正 純正ブッシュ	2.2 185	※3	-69 ~ -33	-45				
N-WGN JH2	13.11 ~	4WD	PSc	Fr									
				Rr									

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車両による弊社計測値であり、装着車両の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GRReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)			品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨				
										レート(Kg/mm)			
SUBARU													
BRZ スタンダードレート仕様 ZC6	12.03 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	6.0 150		-71 ~ 0	-31	TY-PD-006	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク、ヘルパースプリング付属 ※パネレート無料変更対象外	
				Rr	正立 強化ゴム	6.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012213			
BRZ ミドルレート仕様 ZC6	12.03 ~	FR	PMD	Fr	正立 ピロ調整式	8.0 150		-62 ~ 0	-32	TY-PD-006M	¥188,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク、ヘルパースプリング付属 ※パネレート無料変更対象外	
				Rr	正立 強化ゴム	8.0 180	※4	-30 ~ 0	-30	14012214			
VIVIO ヴィヴィオ KK3/4	92.03 ~ 98.11	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	4.0 180		-45 ~ -5	-25	PS-SB001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) 前後全長調整式	
				Rr	倒立 ピロ固定式	3.0 180		-60 ~ -10	-30	14062101			
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA100F	11.05 ~ 14.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102			
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA110F	11.05 ~ 14.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106			
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA150F	14.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ 0	-28	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-68 ~ -26	-38	14072102			
STELLA / CUSTOM ステラ / カスタム LA160F	14.12 ~	4WD	PSc	Fr									
PLEO プレオ RA1/2	98.10 ~ 10.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-70 ~ -30	-60	PS-SB002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) 前後全長調整式 ブレーキホースブラケット可動式	
				Rr	倒立 ピロ固定式	3.0 200		-75 ~ -25	-55	14062102			
PLEO / CUSTOM プレオ / カスタム L275F	10.04 ~ 18.03	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102			
PLEO / CUSTOM プレオ / カスタム L285F	10.04 ~ 18.03	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106			
PLEO + プレオプラス LA300F	12.12 ~ 17.05	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102			
PLEO + プレオプラス LA310F	12.12 ~ 17.05	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106			
LUCRA / CUSTOM ルクラ / カスタム L455F	10.04 ~ 15.05	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-70	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-85 ~ -40	-60	14072102			
LUCRA / CUSTOM ルクラ / カスタム L465F	10.04 ~ 15.05	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-83 ~ 0	-38	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)	
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-66 ~ -37	-37	14072107			

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm) 自由長(mm)		調整可能範囲	推奨			
SUZUKI												
MR WAGON MRワゴン MF21S 1~2型	01.11 ~ 06.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60			
MR WAGON MRワゴン MF22S	06.12 ~ 11.01	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35			
MR WAGON / Wit MRワゴン / Wit MF33S	11.01 ~ 16.03	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-90 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -37	-37			
ALTO アルト HA24S	04.09 ~ 09.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35			
ALTO / ALTO ECO アルト / アルトエコ Frアッパー2本止めタイプ HA25S/HA35S	09.12 ~ 14.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ -25	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-30			
ALTO / ALTO ECO アルト / アルトエコ Frアッパー1本止めタイプ HA25S/HA35S	09.12 ~ 14.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-85 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-30			
ALTO アルト 標準レート仕様 HA36S	14.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-85 ~ 0	-27	PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14082050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30			
ALTO アルト ハイレート仕様 HA36S	14.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-77 ~ 0	-30	PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14082050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34			
ALTO アルト HA36S	14.12 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								
ALTO TURBO RS アルトターボRS 標準レート仕様 HA36S	15.03 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-86 ~ 0	-28	PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14082050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30			
ALTO TURBO RS アルトターボRS ハイレート仕様 HA36S	15.03 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-78 ~ 0	-31	PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14082050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34			
ALTO TURBO RS アルトターボRS HA36S	15.03 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								
ALTO LAPIN / SS アルトラパン / SS HE21S	02.01 ~ 08.10	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-70 ~ -30	-30	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) 2型取付用の部品付属 Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-25			
ALTO LAPIN / SS アルトラパン / SS HE22S	08.11 ~ 15.06	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40			
ALTO WORKS アルトワークス HA12/22S 1~2型	98.10 ~ 01.05	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40	-55			
ALTO WORKS アルトワークス 標準レート仕様 HA36S	15.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	4.0 160		-86 ~ 0	-28	PS-SZ009	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14082050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.5 110	※3	-59 ~ -30	-30			
ALTO WORKS アルトワークス ハイレート仕様 HA36S	15.12 ~	FF	PSc	Fr	正立 純正	6.0 150		-78 ~ 0	-31	PS-SZ009H	¥108,000	純正Frスタビリンク付き車両は 別売の S2009用スタビリンクが必要です CODE 14082050
				Rr	正立 ゴムブッシュ	6.2 100	※3	-63 ~ -34	-34			
ALTO WORKS アルトワークス HA36S	15.12 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								
SWIFT スイフト 標準レート仕様 ZC72S	10.09 ~ 17.01	FF	PMD	Fr	正立 純正	8.0 200		-72 ~ 0	-42	SZ-PD-002	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	6.0 160	※3	-56 ~ -18	-47			
SWIFT スイフト ハイレート仕様 ZC72S	10.09 ~ 17.01	FF	PMD	Fr	正立 純正	12.0 180		-82 ~ 0	-42	SZ-PD-002H	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	10.0 135		-57 ~ -38	-47			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ ZC31S	05.09 ~ 10.09	FF	PMD	Fr	正立 純正	5.0 200		-69 ~ -4	-29	SZ-PD-001	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) カウルトップガーニッシュ加工必要 コントロールケープ付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	4.0 180	※3	-51 ~ -9	-33			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ 標準レート仕様 ZC32S	11.12 ~ 16.12	FF	PMD	Fr	正立 純正	8.0 200		-72 ~ 0	-42	SZ-PD-002	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	6.0 160	※3	-56 ~ -18	-47			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ ハイレート仕様 ZC32S	11.12 ~ 16.12	FF	PMD	Fr	正立 純正	12.0 180		-82 ~ 0	-42	SZ-PD-002H	¥175,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) スタビリンク付属
				Rr	正立 純正ブッシュ	10.0 135		-57 ~ -38	-47			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ 標準レート仕様 ZC33S	17.09 ~	FF	PMD	Fr	正立 純正	6.0 180		-54 ~ 0	-37	SZ-PD-003	¥185,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) ハイキャンバー対応ロアブラケット採用 ※5段階の位置決めプレート付属 ※バネレート無料変更対象外
				Rr	正立 純正ブッシュ	4.0 127		-58 ~ -28	-45			
SWIFT SPORT スイフトスポーツ Sドルレート仕様 ZC33S	17.09 ~	FF	PMD	Fr	正立 純正	8.0 160		-65 ~ 0	-38	SZ-PD-003M	¥185,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) ハイキャンバー対応ロアブラケット採用 ※5段階の位置決めプレート付属 ※バネレート無料変更対象外
				Rr	正立 純正ブッシュ	6.0 115		-59 ~ -29	-43			

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスペック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨			
SUZUKI												
SPACIA / CUSTOM スペーシア / カスタム MK32S	13.03 ~ 17.12	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-59 ~ -43	-43			
SPACIA / CUSTOM スペーシア / カスタム MK32S	13.03 ~ 17.12	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-79 ~ -27	-27	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-64 ~ -48	-48			
CERVO セルボ HG21S	06.11 ~ 09.12	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35			
HUSTLER ハスラー MR31S	14.01 ~	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-89 ~ -35	-35	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-56 ~ -37	-37			
HUSTLER ハスラー MR31S	14.01 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-91 ~ -37	-37	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-62 ~ -43	-43			
WAGON R ワゴンR MC11/12/21/22S 1~4型前期	98.10 ~ 02.03	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ001	¥108,000	※4型後期設定無し キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.2 195	※3	-70 ~ -40	-55			
WAGON R ワゴンR MC22S 5~6型	02.09 ~ 03.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-75 ~ -35	-55	PS-SZ002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-75 ~ -45	-60			
WAGON R ワゴンR MH21/22S 3~5型	04.12 ~ 08.08	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35			
WAGON R ワゴンR MH23S 1~2型	08.09 ~ 12.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40			
WAGON R ワゴンR MH34S	12.09 ~ 17.02	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36			
WAGON R ワゴンR MH34S	12.09 ~ 17.02	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31			
WAGON R ワゴンR MH44S	14.08 ~ 17.02	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36			
WAGON R ワゴンR MH44S	14.08 ~ 17.02	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31			
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH22S 4~5型	07.02 ~ 08.08	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-60 ~ -20	-40	PS-SZ003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.2 133	※3	-55 ~ -25	-35			
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH23S 1~2型	08.09 ~ 12.09	FF/4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-25	PS-SZ004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -30	-40			
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH34S	12.09 ~ 17.02	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36			
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH34S	12.09 ~ 17.02	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31			
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH44S	14.08 ~ 17.02	FF	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-55 ~ -36	-36			
WAGON R STINGRAY ワゴンRスティングレー MH44S	14.08 ~ 17.02	4WD	PSc	Fr	倒立 純正	4.0 160		-82 ~ -25	-25	PS-SZ008	¥108,000	ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr) Rr専用パンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.5 124	※3	-50 ~ -31	-31			

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車輛による弊社計測値であり、装着車輛の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GReddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨			
DAIHATSU												
WAKE ウェイク LA700S	14.11 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-70 ~ 0	-31	PS-DH008	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	230	※3	-60 ~ -20	-35		
WAKE ウェイク LA710S	14.11 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-70 ~ 0	-31	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-66 ~ -37	-37		
ESSE エッセ L235S	05.12 ~ 11.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3	200	※3	-60 ~ -20	-35		
ESSE エッセ L245S	05.12 ~ 11.09	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-93 ~ 0	-38	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-44 ~ -22	-31		
COPEN コペン L880K	02.06 ~ 12.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	4.0	180	-35 ~ 0	-15	PS-DH004	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) Rr専用バンブラバー付属
				Rr	正立 ゴムブッシュ	3.3	170	※3	-20 ~ -5	-15		
COPEN コペン LA400K	14.06 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	4.0	150	-49 ~ 0	-30	PS-DH009	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	210	※3	-40 ~ 0	-12		
CAST キャスト LA250S	15.09 ~	FF	PSc	Fr				~				
				Rr				~				
CAST キャスト LA260S	15.09 ~	4WD	PSc	Fr				~				
				Rr				~				
SONICA ソニカ L405S	06.06 ~ 07.08	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3	200	※3	-60 ~ -20	-35		
SONICA ソニカ L415S	06.06 ~ 07.08	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-93 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-44 ~ -22	-31		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L350S	03.11 ~ 07.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3	200	※3	-60 ~ -20	-35		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L360S	03.11 ~ 07.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-98 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-54 ~ -32	-41		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L375S	07.12 ~ 13.10	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-83 ~ 0	-70	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	210	※3	-85 ~ -40	-60		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム L385S	07.12 ~ 13.10	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-83 ~ 0	-38	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-66 ~ -37	-37		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム LA600S	13.10 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-78 ~ 0	-40	PS-DH008	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	230	※3	-74 ~ -34	-45		
TANTO / CUSTOM タント / カスタム LA610S	13.10 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-78 ~ 0	-40	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-66 ~ -37	-37		
TANTO EXE / CUSTOM タントエグゼ / カスタム L455S	09.12 ~ 14.10	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-83 ~ 0	-70	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	210	※3	-85 ~ -40	-60		
TANTO EXE / CUSTOM タントエグゼ / カスタム L465S	09.12 ~ 14.10	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-83 ~ 0	-38	PS-DH007	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-66 ~ -37	-37		
NEIKID ネイクッド L750S	99.11 ~ 04.04	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	180	-50 ~ -20	-30	PS-DH003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3	200	※3	-60 ~ -40	-40		
MIRA ミラ L700S	98.10 ~ 02.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	180	-50 ~ -20	-40	PS-DH003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3	200	※3	-65 ~ -20	-40		
MIRA / AVY ミラ / アヴィ L250S	02.12 ~ 06.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3	200	※3	-60 ~ -20	-35		
MIRA / AVY ミラ / アヴィ L260S	02.12 ~ 06.09	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	200	-93 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	170	※3	-44 ~ -22	-31		
MIRA / CUSTOM ミラ / カスタム L275S	06.12 ~ 18.03	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	210	※3	-67 ~ -30	-52		
MIRA / CUSTOM ミラ / カスタム L285S	06.12 ~ 18.03	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7	150	※3	-65 ~ -33	-33		
MIRA e:s ミラ イース LA300S	11.09 ~ 17.05	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0	150	-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4	210	※3	-67 ~ -30	-52		

※1 タル形スプリング

※2 パリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルバースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時での数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。

GRddy サスペンションシリーズ適合表

車種 VEHICLE	年式 MODEL YEAR	駆動方式	シリーズ SERIES	Fr Rr	ダンパー/マウント	スプリングスベック SPRING SPEC		車高データ ノーマル比 (mm)		品番 / 商品コード MODEL / CODE	本体価格 (税抜)	備考 REMARKS
						レート(Kg/mm)	自由長(mm)	調整可能範囲	推奨			
DAIHATSU												
MIRA e:s ミライース LA310S	11.09 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-39	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-65 ~ -33	-33	14072106		
MIRA COCOA ミラココア L675S	09.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-65 ~ 0	-46	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-67 ~ -30	-52	14072102		
MIRA COCOA ミラココア L685S	09.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
MIRA GINO ミラジーノ L650S	04.11 ~ 09.04	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
MIRA GINO ミラジーノ L660S	04.11 ~ 09.04	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-93 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-44 ~ -22	-31	14072105		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L900/L902S	98.10 ~ 02.10	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 180		-50 ~ -20	-40	PS-DH003	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-65 ~ -20	-40	14072103		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L150/L152S	02.10 ~ 06.09	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L160S	02.10 ~ 06.09	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-98 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-54 ~ -32	-41	14072105		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L175S	06.10 ~ 10.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム L185S	06.10 ~ 10.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA100S	10.12 ~ 14.12	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA110S	10.12 ~ 14.12	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA150S	14.12 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-63 ~ 0	-28	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-68 ~ -26	-38	14072102		
MOVE / CUSTOM ムーヴ / カスタム LA160S	14.12 ~	4WD	PSc	Fr								
				Rr								
MOVE CONTE / CUSTOM ムーヴ コンテ / カスタム L575S	08.08 ~	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH002	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 純正ブッシュ	3.4 210	※3	-70 ~ -25	-45	14072102		
MOVE CONTE / CUSTOM ムーヴ コンテ / カスタム L585S	08.08 ~	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 150		-70 ~ 0	-44	PS-DH006	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 150	※3	-75 ~ -43	-43	14072106		
MOVE LATTE ムーヴラテ L550S	04.08 ~ 09.04	FF	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-90 ~ -50	-60	PS-DH001	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.3 200	※3	-60 ~ -20	-35	14072101		
MOVE LATTE ムーヴラテ L560S	04.08 ~ 09.04	4WD	PSc	Fr	倒立 ピロ調整式	5.0 200		-98 ~ 0	-43	PS-DH005	¥108,000	キャンバー調整式アッパーマウント付属 (Fr) ナックル部でキャンバー調整可能 (Fr)
				Rr	正立 ゴムブッシュ	2.7 170	※3	-54 ~ -32	-41	14072105		

※1 タル形スプリング

※2 バリアブルスプリング

※3 専用形状スプリング

※4 ヘルパースプリング 付属

●車高データは開発車種による弊社計測値であり、装着車種の個体差やグレードにより表示データと異なる場合があります。

●車高調整可能範囲はパーツ単体時の数値であり、実車取付時の調整可能範囲とは異なる場合があります。